

SeaLodge



Haupt Daten:

Länge:	10,50 m
Breite:	3,50 m (3,80 m mit Seitenstegen)
Tiefgang:	0,30 m - 0,60 m
Seitenhöhe über Wasserlinie:	2,90 – 3,20m m
Verdrängungsgewicht leer:	8.000 kg
CE-Klasse:	D

Die vordere Terrasse hat eine Grundfläche von ca. 5m²

Die hintere Terrasse hat eine Grundfläche von ca. 3 m²

Die obere Terrasse hat eine Grundfläche von ca. 8 m² (optional)

Geländermaterial aus Niro

Die Hausboote der Serie **SeaLodge** sind Ihre perfekte Freizeitresidenz für Küsten- und Binnengewässer. Genießen Sie den Komfort auf zwei Etagen mit maritimen Lebensgefühl und den unvergleichlichen Ausblick auf Wasser, Himmel und Weite. Kompakt in den Abmessungen ist die SeaLodge gut zu manövrieren. Günstig auch im Hinblick auf die Liegeplatzgebühren. Entsprechend der möglichen Motorisierungen sind die Hausboote der Serie SeaLodge für sporadische Fahrten auf stillen Gewässern oder das gemütliche Erkunden in geschützten Küstenrevieren geeignet. Oder nutzen Sie Ihre SeaLodge einfach für erholsame und entspannende Aufenthalte mit maritimen Ambiente in Ihrem Heimathafen.



Der umbaute Innenbereich des Hausbootes (ca. 20 m²) mit Wohnzimmer, Schlafzimmer und einem Bad ist immer ein individuelles Design, den Kundenwünschen entsprechend eingerichtet und dann auch ausgestattet. Raumgestaltungen werden von uns vorgeschlagen.

Basiseinrichtung (optional) ist:

Für das Wohnzimmer (Salon) 1 Schlafsofa, 1 Tisch, 4 Stühle und ein Sideboard plus Steuerstand

Für das Schlafzimmer 1 Doppelbett, Einbauschränk und Kommode

Für das Kinderzimmer 1 Bett und Hängeschränk

Die offene Pantry ist mit einer Küchenzeile mit Spülbecken, Kochplatte einem Standard-Unterbaukühlschränk 230V AC sowie Hängeschränken ausgestattet.

Badezimmer

Die sanitäre Einrichtung besteht aus einer Dusche, WC , einem Waschbecken mit Spiegel, und einem „Bullauge“ mit Blindglas.

Steuerstand

Der Steuerstand befindet sich im vorderen Teil des Wohnraumes oder auf der vorderen Terrasse. Es ist ausgestattet mit Steuer und Navigation Instrumenten

Konstruktiver Aufbau:

Deck/Aufbau

Der gesamte Aufbau besteht aus einer „Sandwich“-Bauweise mit vollisolierter Bodenkonstruktion

-80 mm vollisolierter Seitenkonstruktion aus Holz Aluminium verstärkt mit Alu/HPL- Platten als Außenverkleidung

120 mm vollisolierter Deckenkonstruktion mit laminiertem Außendeck.

Vom hinteren Deck führt eine Treppe oder Leiter zum Sonnendeck.

4 solide Festmacherklampen für vorne und achtern

Edelstahleinlässe für Wasser und Kraftstoff sowie ein Auslass für Abwasser

Elektro-Installation:

1 Landanschluss 230V /2 x 16 A

12V Schalttafel und 230V Schalttafel

2x 100 Ah 12VBatterie,

Deckenbeleuchtung und Steckdosen

12V Navigationsbeleuchtung

12V Signalhorn

Solar Anlage (Optional)

Antrieb:

Der Antrieb wird entsprechend Ihrem Fahrverhalten ausgelegt:

Ein 9,9 PS Außenbordmotor genügt um das Hausboot zu bewegen.

Alternativ können 2 Außenbordmotoren mit je 15-25 PS installiert werden

Um das Manöviere verhalten zu optimieren können nach Wunsch auch Bugstrahlruder und Heckstrahlruder installiert werden.